



www.f-trapp.de

BÄNKE



Friedhelm TRAPP_{GmbH}

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de



SESSIO mit Rücken- und Armlehnen



SESSIO mit Rückenlehne



SESSIO als Hockerbank

SESSIO

Sitzbank mit Rundstahl

Sitzbank mit Rahmen aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm, mit Sitzfläche und / oder Rückenlehne aus 8 mm Rundstahl.

Oberfläche verzinkt und in unseren Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet

Befestigung:

Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln mittels im Lieferumfang enthaltenen Fixankern.

Anlieferung:

Zerlegt auf Palette, vormontiert. Die Hockerbank ist fertig montiert

Ausführungen:

Als Hockerbank

Als Hockerbank mit Rückenlehne

Als Hockerbank mit Rückenlehne und Armlehnen

Abmessungen:

Länge 1560 mm, Tiefe 450 mm, Sitzhöhe 420 mm, Höhe mit Rückenlehne 780 mm

Versandhinweis: 

Sitzbank SESSIO	Artikel-Nr.:	Gewicht
Hockerbank	T130048	28 kg
mit Rückenlehne	T130047	39 kg
mit Rücken- und Armlehnen	T130049	41 kg

BARINGO

Sitzbank aus Stahl



Die preisgünstige Alternative mit jeweils 4 Wahlmöglichkeiten bei der 1er -, 2er - oder 3er Bank. Zusätzlich bieten wir hier auch einen Tisch mit an. Alle Stahlteile verzinkt und hochwertig mit Standard RAL- Farben pulverbeschichtet.

MATERIAL: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.
Stütz- und Seitenteile aus Ø 35 mm Rundrohr, Sitz - / Tischfläche aus gewölbtem Gitternetz aus 7 mm und 10 mm Rundstahl

ATUFSTELLMÖGLICHKEITEN: mobil mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

MASSE: 1er Sitz 600 mm, 2er Sitz 1200 mm, 3er Sitz 1600 mm, Tisch 1600 mm
Hockerhöhe 445 mm, mit Rückenlehne 860 mm, Sitzhöhe 445 mm, Sitztiefe 440 mm



Wahlmöglichkeiten der jeweiligen Sitze



ohne Arm- und Rückenlehne




mit Armlehne, ohne Rückenlehne



mit Rückenlehne, ohne Armlehne



mit Arm- und Rückenlehne

Versandhinweis: 

Sitzsystem BARINGO

Artikel-Nr.:

1er Hocker, ohne Arm - und Rückenlehne
1er Hocker, mit Arm - ohne Rückenlehne
1er Hocker, mit Rücken - ohne Armlehne
1er Hocker, mit Arm - und Rückenlehne

T400101
T400102
T400103
T400104

2er Bank, ohne Arm - und Rückenlehne
2er Bank, mit Arm - ohne Rückenlehne
2er Bank, mit Rücken - ohne Armlehne
2er Bank, mit Arm - und Rückenlehne

T400201
T400202
T400203
T400204

3er Bank, ohne Arm - und Rückenlehne
3er Bank, mit Arm - ohne Rückenlehne
3er Bank, mit Rücken - ohne Armlehne
3er Bank, mit Arm - und Rückenlehne

T400301
T400302
T400303
T400304

Tisch

T400306

Bodenanker zum Einbetonieren

T400901



RESIDEO
Sitzbank Stahl- Holzkombination

Besonders robuste und schwere Bank aus feuerverzinktem Stahlgestell, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Füße aus Rechteckrohr und U-Profil 100 x 35 x 3 mm, Laserteile aus Flachstahl 5 mm, Verbindung der Laserteile durch angeschweißtes Rundrohr Ø 32 mm. Die Holzbelattung erfolgt wahlweise in Eiche oder Robinie. Bei der Lasur wählen Sie zwischen Natur, Nußbaum oder Kirschbaum. Wir fertigen diese Bank als Einsitzer, Zweisitzer oder Dreisitzer, als Hockerbank oder mit Rückenlehne. Gegen Aufpreis ist eine Pulverbeschichtung in RAL- oder DB-Farben möglich.

Abmessungen Hockerbank:


	Einsitzer	Zweisitzer	Dreisitzer
Länge	700 mm	1200 mm	1700 mm
Breite	550 mm	550 mm	550 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm	450 mm	450 mm

Abmessungen mit Rückenlehne:


	Einsitzer	Zweisitzer	Dreisitzer
Länge	700 mm	1200 mm	1700 mm
Breite	550 mm	550 mm	550 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm	450 mm	450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	800 mm	800 mm	800 mm

Abmessungen mit gegenüberliegenden Rückenlehnen:

	Dreisitzer
Länge	1700 mm
Breite	550 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	800 mm



Natur Nußbaum Kirschbaum



Versandhinweis:

Sitzsystem R ESIDEO	Artikel-Nr.:	Gewicht
1-er Hockerbank	TP9	38 kg
2-er Hockerbank	TP10	42 kg
3-er Hockerbank	TP11	46 kg
1-er Bank mit Rückenlehne	TP12	48 kg
2-er Bank mit Rückenlehne	TP13	50 kg
3-er Bank mit Rückenlehne	TP14	52 kg
3-er Bank, Rückenlehne gegenüberstehend	TP15	52 kg
4 Bodenanker zum Einbetonieren	TP-AK	

Bitte Holzart und Lasurfarbe bei Bestellung mitangeben



INSIDEO Sitzbank Stahl-Holzkombination



Elegante und schwere Bank aus feuerverzinktem Stahlgestell, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Seitenteile lasergeschnitten aus 5 mm Flachstahl. Die Holzbelattung erfolgt wahlweise in Eiche oder Robinie. Bei der Lasur wählen Sie zwischen Natur, Nußbaum oder Kirschbaum. Wir fertigen diese Bank als Einsitzer, Zweisitzer oder Dreisitzer, als Hockerbank oder mit Rückenlehne. Gegen Aufpreis ist eine Pulverbeschichtung in RAL- oder DB-Farben möglich.



Abmessungen Hockerbank: Einsitzer Zweisitzer Dreisitzer

Länge	700 mm	1200 mm	1700 mm
Breite	550 mm	550 mm	550 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm	450 mm	450 mm




Abmessungen mit Rückenlehne: Zweisitzer Dreisitzer

Länge	1200 mm	1700 mm
Breite	550 mm	550 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm	450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	800 mm	800 mm



Natur Nußbaum Kirschbaum

Versandhinweis: 

Sitzsystem INSIDEO	Artikel-Nr.:	Gewicht
mit Holzbelattung		
1-er Hockerbank	TP70	21 kg
2-er Hockerbank	TP71	25 kg
3-er Hockerbank	TP72	27 kg
2-er Bank mit Rückenlehne	TP74	38 kg
3-er Bank mit Rückenlehne	TP75	42 kg
Bodenanker zum Einbetonieren	TP-AK	

Bitte Holzart und Lasurfarbe bei Bestellung mitangeben

SESSIT O

Sitzbank aus Stahl




Die Schwester der **INSIDEO** aus feuerverzinktem Stahlgestell, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Seitenteile lasergeschnitten aus 5 mm Flachstahl. Die Sitz und Rückenlehnen sind aus feuerverzinktem Stahldraht Ø 6 mm. Wir fertigen diese Bank ausschließlich als Dreisitzer, in Ausführung Hockerbank oder mit Rückenlehne. Gegen Aufpreis ist eine Pulverbeschichtung in RAL- oder DB-Farben möglich.

Abmessungen Hockerbank: Dreisitzer

Länge	1700 mm
Breite	550 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm

Abmessungen mit Rückenlehne: Dreisitzer

Länge	1700 mm
Breite	550 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	800 mm

Versandhinweis: 

Sitzsystem SESSIT O	Artikel-Nr.:	Gewicht
---------------------	--------------	---------

mit Stahldrahtauflage 3-er Hockerbank	TP82	27 kg
3-er Bank mit Rückenlehne	TP85	42 kg
Bodenanker zum Einbetonieren	TP-AK	

DUPLEXO


Doppeldreisitzer Stahl - Holzkombination

Doppel - Dreisitzer aus feuerverzinktem Stahlgestell, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Seitenteile lasergeschnitten aus 5 mm Flachstahl. Die Holzbelattung erfolgt wahlweise in Eiche oder Robinie. Bei der Lasur wählen Sie zwischen Natur, Nußbaum oder Kirschbaum. Wir fertigen diese Bank ausschließlich als Dreisitzer mit Rückenlehne.



Abmessungen Doppeldreisitzer:

Länge	1700 mm
Breite	1200 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	800 mm



Natur Nußbaum Kirschbaum

Versandhinweis: 

Sitzsystem DUPLEXO	Artikel-Nr.:	Gewicht
--------------------	--------------	---------

mit Holzbelattung Doppel-Dreisitzer mit Rückenlehne	TP16	80 kg
---	------	-------


Bitte Holzart und Lasurfarbe bei Bestellung mitangeben



DISSIDEO
Sitzbank Edelstahl- Holzkombination



Elegante Bank mit Gestell aus gebogenem, gestrahltem Edelstahl 60 x 8 mm.
Die Holzbelattung erfolgt wahlweise in Eiche oder Robinie. Bei der Lasur wählen Sie zwischen Natur, Nußbaum oder Kirschbaum.
Diese Bank wird ausschließlich als 3-Sitzbank mit Rückenlehne gefertigt.



Natur Nußbaum Kirschbaum

Versandhinweis: 

Sitzsystem DISSIDEO	Artikel-Nr.:	Gewicht
3-er Bank mit Rückenlehne	TP61	52
Bodenanker zum Einbetonieren	TP-AK	

Bitte Holzart und Lasurfarbe bei Bestellung mitangeben

Abmessungen mit Rückenlehne: Dreisitzer

Länge	1800 mm
Breite	680 mm
Höhe der Sitzfläche	400 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	760 mm

OBSIDEO

Sitzbank Stahl- Holzkombination


Bank aus feuerverzinktem Rechteckstahl 60 x 20 mm, zum Aufdübeln oder Einbetonieren.

Die Holzbelattung erfolgt wahlweise in Eiche oder Robinie. Bei der Lasur wählen Sie zwischen Natur, Nußbaum oder Kirschbaum.

Wir fertigen diese Bank ausschließlich als Zweisitzer in den Ausführungen als Hockerbank oder mit Rückenlehne. Gegen Aufpreis ist eine Pulverbeschichtung in RAL- oder DB-Farben möglich.

Abmessungen Hockerbank: Zweisitzer

Länge	1200 mm
Breite	450 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm



Natur Nuß Kirschbaum



Versandhinweis:

Sitzsystem OBSIDEO	Artikel-Nr.:	Gewicht
2-er Hockerbank	TP63	38 kg
2-er Bank mit Rückenlehne	TP62	48 kg
Bodenanker zum Einbetonieren	TP-AK	

Abmessungen mit Rückenlehne: Zweisitzer

Länge	1200 mm
Breite	450 mm
Höhe der Sitzfläche	450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	900 mm




FELSIDEO

Sitzbank Stahl- Holzkombination

Sitzbank aus feuerverzinktem, gekantetem 3 mm Stahlblech mit eingelassener Holzbelattung aus Eiche oder Robinie. Bei der Lasur wählen Sie zwischen Natur, Nußbaum oder Kirsche. Gegen Aufpreis ist eine Pulverbeschichtung in RAL- oder DB-Farben möglich.

Abmessungen Hockerbank: Dreisitzer

Länge	1800 mm
Breite	550 mm
Höhe der Sitzfläche	500 mm



Natur Nuß Kirschbaum



Versandhinweis:

Sitzsystem FELSIDEO	Artikel-Nr.:	Gewicht
Hockerbank	TP58A	38 kg
Bank mit Rückenlehne	TP57A	48 kg
Bodenanker zum Einbetonieren	TP-AK	

Abmessungen mit Rückenlehne: Dreisitzer

Länge	1700 mm
Breite	550 mm
Höhe der Sitzfläche	500 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne	800 mm





SOLIDOS

Sitzbankkombination aus Stahl

Sitzbank **SOLIDOS** aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet. Diese Sitzbankkombination zeichnet sich durch die stabile und robuste Form aus, wobei die besondere Formgebung und die Knierolle auch älteren Menschen das Aufstehen erleichtert.

Der Sitzrahmen besteht aus extra gehärtetem und abgerundetem Flachstahl, lasergeschnitten.

Die Drahtgitter der Sitz- und Rückenflächen sind aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm.

Die Standfüße sind aus Rundrohren $\varnothing 2 \times 35$ mm oder einem Rundrohr $\varnothing 82,5$ mm, zum Aufdübeln oder Einbetonieren.

Die Sitzbänke sind als Hockerbank oder mit Rückenlehne in den Kombinationen 2- oder 3- oder 4-sitzig lieferbar, als Sitzgruppe auch mit passendem Tisch.

Längen: 982 mm, 1470 mm und 1958 mm
Sitzhöhe 455 mm

Tischhöhe 780 mm bei einer Breite von 740 mm und Längen von 982 mm, 1470 mm und 1958 mm



Beispiel Art.Nr. T160363




Beispiel Art.Nr. T160273

Beispiel Kombination 2 x Art.Nr.T160374 und 1 x Art.Nr. T160375



Beispiel Art.Nr. T160823

Versandhinweis: 

zum Einbetonieren ohne Rückenlehne mit 2 Standfüßen Artikel-Nr.:

2- er Hockerbank	T160372
3- er Hockerbank	T160373
4- er Hockerbank	T160374
2- er Tisch	T160378
3- er Tisch	T160376
4- er Tisch	T160375

zum Einbetonieren mit Rückenlehne mit 2 Standfüßen Artikel-Nr.:


2- er Hockerbank	T160832
3- er Hockerbank	T160833
4- er Hockerbank	T160834

zum Aufdübeln ohne Rückenlehne mit 2 Standfüßen Artikel-Nr.:

2- er Hockerbank	T160362
3- er Hockerbank	T160363
4- er Hockerbank	T160364
2- er Tisch	T160278
3- er Tisch	T160276
4- er Tisch	T160275

zum Aufdübeln mit Rückenlehne mit 2 Standfüßen Artikel-Nr.:

2- er Hockerbank	T160822
3- er Hockerbank	T160823
4- er Hockerbank	T160824

Versandhinweis: 

zum Einbetonieren ohne Rückenlehne mit 1 Standfuß $\varnothing 83$ mm Artikel-Nr.:

2- er Hockerbank	T160272
3- er Hockerbank	T160273
4- er Hockerbank	T160274
2- er Tisch	T160178
3- er Tisch	T160394
4- er Tisch	T160381

zum Einbetonieren mit Rückenlehne mit 1 Standfuß $\varnothing 83$ mm Artikel-Nr.:

2- er Hockerbank	T160072
3- er Hockerbank	T160073
4- er Hockerbank	T160074

zum Aufdübeln ohne Rückenlehne mit 1 Standfuß $\varnothing 83$ mm Artikel-Nr.:

2- er Hockerbank	T160262
3- er Hockerbank	T160263
4- er Hockerbank	T160264
2- er Tisch	T160179
3- er Tisch	T160380
4- er Tisch	T160377

zum Aufdübeln mit Rückenlehne mit 1 Standfuß $\varnothing 83$ mm Artikel-Nr.:

2- er Hockerbank	T160062
3- er Hockerbank	T160063
4- er Hockerbank	T160064

PALMA

Sitzbank aus Stahl

Sitzbank **PALMA** aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet.

Die Seitenteile bestehen aus gebogenem Flachstahl.

Die Drahtgitter der Sitz- und Rückenflächen sind aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm.

Die Sitzbank **PALMA** ist als 2-er, 3-er oder 4-er Sitzbank erhältlich

Längen: 1050 mm, 1510 mm oder 1970 mm
Sitzhöhe 450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne 800 mm



Versandhinweis: 

zum Aufdübeln

Artikel-Nr.:

2- er Sitzbank
3- er Sitzbank
4- er Sitzbank

T180702
T180703
T180704



SCUTRA

Sitzbank aus Stahl

Sitzbank **SCUTRA** aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet.

Die Seitenwangen bestehen aus Quadratstahl, gehrungsverschweißt.


Die Drahtgitter der Sitz- und Rückenflächen sind aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm.

Die Standfüße sind aus Recheckrohr zum Aufdübeln.

Die Sitzbank **SCUTRA** ist als 2-er, 3-er oder 4-er Sitzbank erhältlich.

Längen: 1080 mm, 1540 mm oder 2000 mm
Sitzhöhe 450 mm
Gesamthöhe mit Rückenlehne 800 mm



Versandhinweis: 

zum Aufdübeln

Artikel-Nr.:

2- er Sitzbank
3- er Sitzbank
4- er Sitzbank

T180752
T180753
T180754

