



Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Lumière décorative TML-363



Luminaire décoratif haut avec foc du mât pour l'éclairage de l'espace routier pour les parcs et les espaces verts.

Ce luminaire est conçu pour être utilisé avec des cantilevers ou des bras de mur.
La sélection de couleurs gratuite permet une large marge d'appréciation pour une variété d'applications.





Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Lumière décorative TML-363

Spécifications techniques

Domaines d'application:

Éclairage fixe:

- Des résidentiels, des routes et des rues commerçantes
- Parcs et espaces verts
- Zones représentatives
- Zones piétonnes
- Promenades
- Parcs et places de marché

Hauteur du point lumineux:

- 4,0 m à 7,5 m, pour les installations suspendues de tours et mâts arc d'acier

Boîtier du luminaire:

- Tôle d'aluminium / fonte d'aluminium, enduit de poudre ou peint
- Couleur RAL de votre choix
- Inlying réflecteur symétrique.

Verre de luminaire:

- PPMMA ou opale PC (payant) ou clair, Ø 400 mm, à baïonnette.

Installation électrique:

- LED
- NHA 50 - 70 W
- HIE
- Classe de protection: I
- Degré de protection: IP 44

Tous les fixations en acier inoxydable.




Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Lumière décorative TML-363

Dimensions



TML 363

Données photométriques

Diagramme polaire





Diagramme cartésien



Sources lumineuses: HSE-E 70 W




Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Lumière décorative TML-363



Lumière: TML 363
Mât: TZM 701.40
Jib: TMA 418.1

TMA 418.2