



Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Dekorative Leuchte TML-349



Dekorative Ansatzleuchte mit Mastausleger für die Beleuchtung des Straßenraumes, für Park- und Grünanlagen.

Mit einem Schirmdurchmesser von 800 mm und der Einsatzmöglichkeit moderner Lichttechnik ist sie besonders für große Lichtpunkte mit Höhen von 5,0 bis 10,0 m prädestiniert.

Die freie Farbauswahl gestattet einen umfangreichen Gestaltungsspielraum für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.



Friedhelm TRAPP GmbH


Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Dekorative Leuchte TML-349

Einsatzbereiche: Ortsfeste Beleuchtung von Wohn-, Anlieger- und Einkaufs Straßen, Park- und Grünanlagen, repräsentative Plätze, Fußgängerzonen, Promenaden, Park- und Marktplätze.

Lichtpunkthöhe: 5,0 bis 10,0 m



Zur hängenden Montage an Mastauslegern und Bogenmasten.

Leuchtengehäuse: Al-Blech/Al-Guß, pulverbeschichtet bzw. lackiert RAL-Ton nach Wahl. Innenliegend symmetrischer Spiegelreflektor (kann durch weitere Elemente zur Lichtlenkung und Abblendung ergänzt werden)

Glocke: PMMA oder PC (Aufpreis) opal oder klar, Ø 500 mm, Bajonettverschluß.

Elektr. Installation: Steckbarer Elektroblock
LED
NAH 70 W, 100 W, 150 W
Auf Anfrage auch Installation für zwei Leuchtmittel möglich
Schutzklasse I, Schutzart IP 44


Alle Verbindungselemente aus nichtrostendem Stahl.




Dekorative Leuchte TML-349

Glocke gepert

Glocke klar





Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 85 %



Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 84 %

Isoluxdiagramm (Nutzebene)

Isoluxdiagramm (Nutzebene)






Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Dekorative Leuchte TML-349



Leuchte: TML 349
Mast: TZM 723.85

Ausleger: TMA 424.15/TMA 424.10